ETCA-III-05

|       | VE.   |  |
|-------|-------|--|
| CHAM! | WIND. |  |

| INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA                                 |  |
|--|--|
| E101K06 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  |  |
| E1 UN GOBIERNO PARA TODAS Y TODOS  |  |
| 01 EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD, DEPORTE, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD DIGITAL |  |
| POBLACIÓN ABIERTA  |  |
|  | E101K06 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA E1 UN GOBIERNO PARA TODAS Y TODOS 01 EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD, DEPORTE, CIENCIA, TECNOLOGÍA Y SOCIEDAD DIGITAL |

|             | Resumen Narrativo (Objetivos)  |   | Indicadores           |  | 100000000000000000000000000000000000000 |       | Avances | 1,500,200 |           | 5 m ( )    | 150.34 A data 2 | 1             | 1          |            | 1  |   |
|-------------|--|---|-----------------------|--|---|-------|---------|-----------|-----------|------------|-----------------|---------------|------------|------------|--|---|
|             | Nessiani natianyo (Cojenyos)   | Nombre  | Unided                | Fórmula  | Sagi y                                  | U     | 18      | N.        | Acumulado | Meta Anual | % Avenos        | Linea Base    | Sentido    | Frequencis | Medias Verificación  | Supuestos   |
| FIN         | CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE EDUCACIÓN O PRECIDA A ALUMASY ALUMASO BEL ESTADO DE SONDRA MEDIANTE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y CULTURAL SUFICIENTE Y EN CONDICIONES FÍSICAS Y DE EQUIPAMIENTO Ó PTIMAS | VARIACIÓN PORCENTUAL DEL<br>GRADO PROMEDIO DE<br>ESCOLARIDAD EN SONORA              | PORGENTAJE PORGENTAJE | (GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD PERIODO N. GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD PERIODO N.1/ GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD PERIODO N. N. 1))*100 | o                                       | o     | 0       | 0         | C%        | 100%       | 0.00%           | 2021 (0.97)   | ASCENDENTE | ANUAL      | REPORTE DE INDICADORES EDUCATIVOS, ANUAL, DESDE 1990, SECRETARIA DE EDUCACIÓN PUBLICA (HTTPS://WWW.PLANEAGION.SEP.G. OBJM/I NDIGADORESPRONOSTICOS.ASPX)  | LA POBLACIÓN EN EDADES DE 3 A 32 PRESENTA CONDICIONES FAMILURES, ECONÓMICAS Y DE SALUD QUE GENEREN INTERES PARA INSCRIBIRSE Y ASISTIR A ESCUELAS PÓBLICAS N EDUCACIÓN BÁSICA, MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR; ESTABILIDAD EN LOS PATRONES DEMOGRÁFICOS DE LA POBLACIÓN; LA PLATAFORMA DE LA SEP MANTIENE PUBLICANDO DE MANERA ANUAL LOS INDICADORES EDUCATIVOS DEL ESTADO DE SONORA  |
| PROPOSITO   | LOS ESPACIOS EDUCATIVOS Y<br>CULTURALES DEL ESTADO DE<br>SONDRA SE CONSTRUYEN,<br>REHABILITAN MANTIENEN Y<br>EQUIPAN PARA SATISFACET LA<br>DEMANDA DE INFRAESTRUCTURA<br>ADECUADA PARA EL APRENDIZAJE      | COBERTURA DE INTERVENCIÓN A<br>ESPACIOS EDUCATIVOS PÚBLICOS<br>DEL ESTADO DE SONORA | ESPACIO               | TOTAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS EDUCATIVOS ORRAS DE CONSTRUCCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO                              | 0                                       | o     | 0       | o         | 0         | 189        | 0.00%           | 2021 (20.29)  | ASCENDENTE | ANUAL      | ACTAS DE ENTREGA DE OBRA DE CONTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO 2025, FISICIO, ARCHIVO DIRECCIÓN OSNERAL DE OBRAS Y DIRECCIÓN OSNERAL TÉCNICA / PRINCIPALES CIFRAS DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL (MTTPS://WWW.PLANEACIÓN.SEP.G OSM.XYE STADISTICAEINDICADORES.ASPX.) | LA SEC MANTIENE LA CONSISTENCIA EN LA PROGRANACIÓN DE ESPACIOS EDUCATIVOS A INTERVENIR: LA PLATAFORMA DE INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GOBIERNO (PIECE) Y SISTEMA DE INDICADORES DE GOBIERNO (SIGO) DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA YLA PLATAFORMA DE LA SEP MANTIENEN SU HISTORICO Y SE ACTUALIZA ANUALIMENTE.  |
| Componente1 | ESPACIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES PÚBLICOS CULTURALES PÚBLICOS CONSTRUIDOS Y EXPEDIENTES ÚNICOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN, REHABLITACIÓN Y/O COM MANTERIMIENTO  | ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS<br>Y CULTURALES REHABILITADOS Y/O<br>CON MANTENIMIENTO | ESPACIO               | TOTAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES PUBLICOS REHABILITADOS Y/O CON MANTENIMIENTO Y EXPEDIENTE ÚNICO DE OBRA INTEGRADO ENTREGADOS   | 50.7                                    | 45.91 | 96.73   | o         | 133.34    | 130        | 102.57%         | 2021 (68.79)  | ASCENDENTE | TRIMESTRAL | ACTAS DE ENTREGA DE OBRAS<br>DEREHABILITACION Y<br>MANTENIBIENTO EN ESPACIOS<br>EDUCATIVOS 2025 FISICO ARCHIVO<br>DE LA DIRECCION GENERAL<br>TECNICA   | LA SEC ENTREGA OPORTUMAMENTE LA SOLICITUD DE NECESIOADES DE REHABILITACION Y/O MANTENIMIENTO; SE AUTORIZAN Y LIBERAN OPORTUMAMENTE LOS RECURGOS FINANCIEROS; EM MERCADO EXISTEN LOS PROVIEEDORES ADECUADOS PARA REALIZAR LAS INTERVENCIONES; EXISTEN LAS CONDICIONES METEROLOGICAS ADECUADAS PARA LEVAR A CABO LAS INTERVENCIONES Y LAS CONDICIONES DE CONTINGENCIAS DE SALUD SETÁN CONTROLADAS OCOTROLADAS OCOTROLADAS |
|             | INTEGRADOS   | ESPACIOS EDUCATIVOS Y<br>CULTURALES PÚBLICOS<br>CONSTRUÍDOS                         | ESPACIO               | TOTAL DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES PUBLICOS CONSTRUIDOS CON EXPEDIENTE UNICO DE OBRA INTEGRADO ENTREGADOS                         | 38.86                                   | 32.2  | 1439    | o         | 65,45     | 58         | 147.33%         | 2021 (212.50) | ASCENDENTE | TRIMESTRAL | ACTAS DE ENTREGA DE OBRA DE<br>CONSTRUCCIÓN EN ESPACIOS<br>EDUCATIVOS 2025. FISICO. ARCHIVO<br>DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE<br>OBRA  | LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA ENTREGA OPORTUNAMENTE LA SOLICITUD DE NECESIDADES DE CONSTRUCCIÓN, SE AUTORZAN Y LIBERAN OPORTUNAMENTE LOS RECURSOS FINANCIEROS; EN MERCADO EXISTEN LOS PROVEDONES ADECUADOS PARA REALIZAR LAS INTERVENCIONES; EXISTEN CONDICIONES METEREOLÓGICAS ADECUADAS PARA LLEVAR A CABO   |

|             | Resumen Harrativo (Objetivos)   |  | Indicadores |  |     | all some | Avences |     |           | 100000     | 100      |                | F          | Τ          |   | T T   |
|-------------|---|--|-------------|--|-----|----------|---------|-----|-----------|------------|----------|----------------|------------|------------|---|---|
|             |   | Nombre   | Unidad      | Fórmula  | 1 5 |          | - tn :  | ' v | Acumulado | Mets Anus! | % Avance | Unes Base      | Sentido    | Frecuencia | Medioc Verticación  | Supuestes   |
|             |   |  |             |  |     |          |         |     |           |            |          |                |            |            | -   | LAS INTERVENCIONES Y LAS<br>CONDICIONES DE CONTINGENCIA<br>DE SALUD ESTÁN CONTROLADAS.  |
|             |   | EXPEDIENTES INTEGRADOS DE<br>ESPACIOS EDUCATIVOS Y<br>CULTURALES EQUIPADOS                   | EXPEDIENTE  | EXPEDIENTES DE<br>EQUIPAMIENTO<br>INTEGRADOS   | 29  | 5        | 27      | o   | 64        | 325        | 19.69%   | Sin Linea Base | ASCENDENTE | TRIMESTRAL | EXPEDIENTES UNICOS DE EQUIPAMIENTO 2025.FISICO.ARCHIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE FINANZAS Y ADMINISTRACION                                       | RECURSO HUMANO Y MATERIAL<br>SUFICIENTE Y DISPONIBLE;<br>AMBIENTE LABORAL FAVORABLE   |
| Components2 | EXPEDIENTES DE OBRA Y EQUIPAMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS Y CULTURALES PÚBLICOS INTEGRADOS | ESPACIOS EDUCATIVOS Y<br>CULTURALES PUBLICOS<br>EQUIPADOS                                    | ESPACIO     | ESPACIOS EDUCATIVOS Y<br>CULTURALES PUBLICOS<br>CON EQUIPAMIENTO<br>ENTREGADOS                                   | 21  | 28       | 27      | o   | 76        | 325        | 23.36%   | Sin Linea Base | ASCENDENTE | TRIMESTRAL | ACTAS DE ENTREGA DE<br>EQUIPAMIENTO 2025.FISICO,<br>ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN<br>GENERAL TECNICA  | LA SEC ENTREGA OPORTUMAMENTE LA SOLICITUD DE NECESIDADES DE REHABILITACIÓN Y/O MANTENMIENTO: SE ALTORRAMY Y LIBERAN OPORTUMAMENTE LOS RECUESOS FINANCIEROS: EI MERCADO EXISTEN LOS PROVEEDORES ADECUADOS PARA REALIZAR LAS INTERVENCIONES: EXISTEN CONDICIONES METERECLÓGICAS ADECUADAS PARA LEVAR A CABO LAS INTERVENCIONES Y; LAS OEDICIONES DE CONTINGENCIAS DE SALIU ESTÁN CONTROLADAS. |
|             | VÁLIDACIÓN DE RECURSOS PARA   | VALIDACION DE RECURSOS PARA<br>OBRAS DE CONSTRUCCION   | OFICIO      | TOTAL DE OFICIOS DE<br>VALIDACIÓN DE<br>RECURSOS PARA OBRA<br>DE CONSTRUCCIÓN<br>EMITIDOS                        | 28  | 23       | 18      | 0   | 69        | 78         | 88.46%   | Sin Linoa Base | ASCENDENTE | TRIMESTRAL | OFICIOS DE VALIDACIÓN DE<br>RECURSOS 2025, FISICO, ARCHIVO<br>DE DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA:<br>DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN                           | RECURSO HUMANO Y MATERIAL<br>SUFICIENTE Y DISPONIBLE;<br>AMBIENTE LABORAL FAVORABLE   |
| C1-A01      | OBRAS   | VALIDACIÓN DE RECURSOS PARA<br>OBRA DE REHABILITACIÓN Y/O<br>MANTENIMIENTO                   | OFICIO      | TOTAL DE OFICIOS DE<br>VALIDACIÓN DE<br>RECURSOS PARA OBRA<br>DE REHABILITACIÓN Y/O<br>MANTENIMIENTO<br>EMITIDOS | 42  | 49       | 46      | o   | 137       | 117        | 117.09%  | Sin Linea Sase | ASCENDENTE | TRIMESTRAL | OFICIOS DE VALIDACIÓN DE<br>RECURSOS 2025.FISICO ARCHIVO<br>DE DIRECCIÓN GENERAL<br>TÉCNICA:DIRECCIÓN DE<br>VINCULACIÓN                           | REGURSO HUMANO Y MATERIAL<br>SUFICIENTE Y DISPONIBLE;<br>AMBIENTE LABORAL FAVORABLE   |
|             | 51.550.004.05.000.05.00   | ELABORACIÓN DE PROYECTOS<br>EJECUTIVOS DE OBRA DE<br>CONSTRUCCIÓN                            | PROYECTO    | TOTAL DE PROYECTOS<br>EJECUTIVOS DE OBRA DE<br>CONSTRUCCIÓN<br>GENERADOS   | 59  | 25       | 11      | 0   | 96        | 65         | 147.69%  | 2021 (0.00)    | ASCENDENTE | TRIMESTRAL | PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN 2025, FISICO. ARCHIVO DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, DIRECCIÓN DE PROYECTOS                              | RECURSO HUMANO Y MATERIAL<br>SUFICIENTE Y DISPONIBLE;<br>AMBIENTE LABORAL FAVORABLE   |
| C1-A02      | ELASORACIÓN DE PROYECTOS<br>EJECUTIVOS DE OBRA  | ELABORACIÓN DE PROYECTOS<br>EJECUTIVOS DE OBRA DE<br>REHABILITACIÓN Y/O CON<br>MANTENIMIENTO | PROYECTO    | TOTAL DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA DE REHABILITACIÓN Y/O CON MANTENIMIENTO GENERADOS                          | 63  | ss       | 27      | 0   | 163       | 150        | 103.67%  | 2021 (0.00)    | ASCENDENTE | TRIMESTRAL | PROYECTOS EJECUTIVOS DE OBRA DE REHABILITACIÓN Y/O CON MANTENIMIENTO 2025. FISICO ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL TECNICA. DIRECCIÓN DE PROYECTOS | RECURSO HUMANO Y MATERIAL<br>SUFICIENTE Y DISPONIBLE;<br>AMBIENTE LABORAL FAVORABLE   |
|             | ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO  | ELABORACION DE PRESUPUESTO<br>DE OBRA DE CONSTRUCCION  | DOCUMENTO   | TOTAL DE<br>PRESUPUESTOS DE OBRA<br>DE CONSTRUCCIÓN<br>GENERADOS   | 37  | 51       | 20      | 0   | 108       | 94         | 114.69%  | 2021 (0.00)    | ASCENDENTE | TRIMESTRAL | COSTEO DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN 2025. FISICO, ARCHIVO DE DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA: SUBDIRECCIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTO                           | RECURSO HUMANO Y MATERIAL<br>SUFICIENTE Y DISPONIBLE;<br>AMBIENTE LABORAL FAVORABLE   |
| C1-A03      | DE<br>OBRA  | ELABORACION DE PRESUPUESTO<br>DE OBRA DEREHABILITACION Y/O<br>CON MANTENIMIENTO              | DOCUMENTO   | TOTAL DE PRESUPUESTO<br>DE OBRA DE<br>REHABILITACIÓN Y/O CON<br>MANTENIMIENTO<br>GENERADOS                       | 48  | 32       | 35      | 0   | 115       | 130        | 68.45%   | 2021 (110.25)  | ASCENDENTE | TRIMESTRAL | COSTEO DE OBRA DE REHABILITACION Y/OCON MANTENIMIENTO 2025.FISICO-ARCHIVO DE DIRECCION CENERAL TECNICA,SUBDIRECCION DE COSTOS Y PRESUPUESTOS      | RECURSO HUMANO Y MATERIAL<br>SUPICIENTE Y DISPONIBLE;<br>AMBIENTE LABORAL FAVORABLE   |
| C1-A04      | CONTRATACIÓN DE OBRAS   | CONTRATACION DE OBRAS DE<br>CONSTRUCCION   | CONTRATO    | TOTAL DE CONTRATOS DE<br>OBRA DE CONSTRUCCIÓN<br>REALIZADOS  | 22  | 41       | 19      | o   | £2        | 58         | 141.38%  | 2021 (287.50)  | ASCENDENTE | TRIMESTRAL | CONTRATOS DE OBRA DE<br>CONSTRUCCIÓN 2025, FISICO,<br>ARCHIVO DE DIRECCIÓN GENERAL<br>TECNICA: DIRECCIÓN DE COSTOS,<br>LICITACIONES Y CONTRATOS   | RECURSO HUMANO Y MATERIAL<br>SUFICIENTE Y DISPONIBLE;<br>AMBIENTE LABORAL FAVORABLE   |

|             | Resumen Nametivo (Objetivos)                  |   | àndica dores |   |      | All the second of | Avenous | Contract to | Now a lew to | 34100      | BUILTY.  |                |            |            |   | T  |
|-------------|---|---|--------------|---|------|-------------------|---------|-------------|--------------|------------|----------|----------------|------------|------------|---|--|
|             | Translation (Sojetius)                        | Nombre  | Unidad       | Fórmula   | 1,54 | н                 | N N     | , N         | Acurretado   | Meta Anuel | % Avence | Lines Base     | Sentido    | Frecuencia | Medios Verificación   | Supuestos  |
|             |   | CONTRATACION DE OBRASDE<br>REHABILITACION YIO CON<br>MANTENIMIENTO          | CONTRATO     | TOTAL DE CONTRATOS DE<br>OBRA DE REHABILITACIÓN<br>Y/O CON MANTENIMIENTO<br>REALIZADOS  | 15   | 37                | 50      | o           | 102          | 130        | 78,45%   | 2021 (68.36)   | ASCENDENTE | TRIMESTRAL | CONTRATOS DE OBRA DE REHABILITACIONY/O CON MANTENIMIENTO 2025.FISICO-ARCHIVO DE DIRECCION GENERAL TECNICA-DIRECCION DE COSTOS, LICITACIONES Y CONTRATOS | RECURSO HUMANO Y MATERIA<br>SUFICIENTE Y DISPONIBLE;<br>AMBIENTE LABORAL, FAVORABL   |
| C1-A05      | DICTAMINACIÓN TÉCNICA DE                      | DICTAMINACION TECNICA DE<br>OBRAS DE CONSTRUCCION                           | DICTAMEN     | TOTAL DE DICTÁMENES<br>TÉCNICOS DE OBRA DE<br>CONSTRUCCIÓN<br>REALIZADOS                | 77   | 19                | 2       | o           | 98           | 58         | 168.97%  | 2021 (112.50)  | ASCENDENTE | TRIMESTRAL | DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA<br>DECONSTRUCCIÓN<br>2025.FISICO,ARCHIVO DE<br>DIRECCIÓN GENERAL DE<br>OBRA:DIRECCIÓN DE SUPERVISION                        | RECURSO HUMANO Y MATERIA<br>SUFICIENTE Y DISPONIBLE;<br>AMBIENTE LABORAL FAVORABL  |
| CHA05 CBRAS | OBRAS   | DICTAMINACIÓN TÉCNICA DEOBRAS<br>DE REHABILITACION Y/O CON<br>MANTENIMIENTO | DICTAMEN     | TOTAL DE DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA DE REHABILITACIÓN Y/O CON MANTENIMIENTO REALIZADOS | 109  | 48                | 16      | o           | 175          | 130        | 134,62%  | 2021 (281.40)  | ASCENDENTE | TRIMESTRAL | DICTÁMENES TÉCNICOS DE OBRA DEREHABILITACIÓN Y/O CON MANTENIMIENTO 2025.FISICO ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS: DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN       | RECURSO HUMANO Y MATERIA<br>SUFICIENTE Y DISPONIBLE;<br>AMBIENTE LABORAL FAVORABL  |
| C1-A06      | SUPERVISIÓN DE OBRA                           | SUPERVISION DE OBRA DE<br>REHABILITACION Y/O CON<br>MANTENIMIENTO           | SUPERVISIÓN  | TOTAL DE OBRA DE<br>REHABILITACIÓN Y/O CON<br>MANTENIMIENTO<br>SUPERVISADAS             | 11   | 56                | 45      | . 0         | 112          | 130        | 66.15%   | Sin Linea Base | ASCENDENTE | TRIMESTRAL | BITÁCORA DE OBRA DE<br>REHABILITACIÓN Y/O CON<br>MANTENIMIENTO, FISICO, ARCHIVO<br>DE DIRECCIÓN GENERAL DE<br>OBRA: DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN<br>DE OBRA | RECURSO HUMANO SUFICIENTE<br>DISPONIBLE; AMBIENTE LABORA<br>FAVORABLE  |
|             |   | SUPERVISIÓN DE OBRA DE<br>CONSTRUCCIÓN                                      | SUPERVISIÓN  | TOTAL DE OBRAS DE<br>CONSTRUCCIÓN<br>SUPERVISADAS                                       | 10   | 35                | 15      | 0           | 63           | 58         | 105.62%  | Sin Linoa Base | ASCENDENTE | TRIMESTRAL | BITACORA DE OBRA DE<br>CONSTRUCCIÓN<br>2025.FISICO-ARCHIVO DE<br>DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA:<br>DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE<br>OBRA                      | RECURSO HUMANO SUFICIENTE<br>DISPONIBLE; AMBIENTE L'ABORA<br>FAVORABLE   |
| C2-A01      | ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO<br>DE EQUIPAMIENTO | ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO<br>DE EQUIPAMIENTO                               | DOCUMENTO    | TOTAL DE PRESUPUESTO<br>DE EQUIPAMIENTO<br>GENERADOS                                    | 21   | 25                | 13      | o           | ez           | 34         | 182.35%  | 2021 (0.00)    | ASCENDENTE | TRIMESTRAL | PRESUPUESTOS DE EQUIPAMIENTO<br>2025.FISICO-ARCHIVO DE<br>DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA:<br>DIRECCIÓN DE VINCULACIÓN  | RECURSO HUMANO Y MATERIAI<br>SUFICIENTE Y DISPONIBLE;<br>AMBIENTE LABORAL FAVORABLI<br>PLANTELES EDUCATIVOS<br>PRESENTAN ESTUDIO DE MERCAI |
| C2-A02      | CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO                  | CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO  | CONTRATO     | TOTAL DE CONTRATOS DE EQUIPAMIENTO REALIZADOS   | 29   | 8                 | 27      | 0           | 64           | 209        | 30.62%   | 2021 (0.00)    | ASCENDENTE | TRIMESTRAL | CONTRATOS DE EQUIPAMIENTO2025,FISICO,ARCHIV O DE DIRECCIÓNGENERAL TÉCNICA: DIRECCIÓN DECOSTOS, CONTRATOS Y LICITACIONES                                 | RECURSO HUMANO Y MATERIA<br>SUFICIENTE Y DISPONIBLE;<br>AMBIENTE LABORAL FAVORABL  |



|   | Análists cualitativo de las metas programadas en la Matriz de Indicadores de Resultados                  |            |   |
|---|--|------------|---|
| Dependencia/Entidad:                            | INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA   |            |   |
| Programa Presupuestal:                          | E101K06 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA  |            |   |
| Periodo que se reporta:                         | TERCER TRIMESTRE 2025  |            |   |
| Parámetros de semaforización:                   | Cumplimiento Optimo (80 - 120%) Cumplimiento Mejorable (60 - 79%) Cumplimiento en riesgo (<60% o > 120%) | Prog       | ramado                                    |
| FIN:  |  | Cose-96    | 10 m 20 m 40 m 20 m 20 m 20 m 20 m 20 m 2 |
| Indicador: VARIACIÓN PORCENTUAL DEL GRADO PROM  | IEDIO DE ESCOLARIDAD EN SONORA   | META ANUAL | % DE AVANCE                               |
|   |  |            |   |
| Ef  | cacia: No Programado   | 100%       | 0%  |
| ANÁLISIS CUALITATIVO: NO SE TIENE NADA PROGRAM  | IADO EN EL PRESENTE TRIMESTRE  |            | ]   |
| PROPÓSITO                                       |  |            | 4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1   |
| Indicador: COBERTURA DE INTERVENCIÓN A ESPACIOS | SEDICATIVOS PÍBLICOS DEL ESTADO DE SONORA  |            |   |
|   |  | META ANUAL | % DE AVANCE                               |
| Ef  | cacia: No Programado   | 189        | 0%  |
| Causa del Incumplimiento:                       |  |            |   |
| Efecto del Incumplimiento:                      |  |            |   |
| Impacto del Incumplimiento en el Fin:           |  |            |   |
| COMPONENTE1                                     |  |            |   |
| Indicador. ESPACIOS EDUCATIVOS PUBLICOS Y CULTU | RALES REHABILITADOS Y/O CON MANTENIMIENTO  | META ANUAL | % DE AVANCE                               |
|   |  | WEIAANOAL  | % DE AVANCE                               |
| Efi   | 102.57% - Cumplimiento Óptimo (80 - 120%)  | 130        | 102.57%                                   |
| Causa del Incumplimiento:                       |  | 14.45.00   |   |
| Efecto del Incumplimiento:                      |  |            |   |
| Impacto del Incumplimiento en el Propósito:     |  |            | W   |
| Indicador: ESPACIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES PÚE | LICOS CONSTRUÍDOS  | META ANUAL | % DE AVANCE                               |
|   |  |            | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,   |
| Efi   | acia: 147.33% - Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)  | 58         | 147.33%                                   |
|   |  |            |   |



| Parametros de semaforización; Curr                   | pplimiento Óptimo (60 120%) Cumplimiento Mejorable (60 - 79%) Cumplimiento en riesgo (<60% o ≥120%)                        | Progr                   | amado       |
|--|--|-------------------------|-------------|
| COMPONENTE1  |  |                         |             |
| Causa del Incumplimiento:                            |  |                         |             |
| Efecto del Incumplimiento:                           |  |                         |             |
| Impacto del Incumplimiento en el Propósito:          |  |                         |             |
| COMPONENTE2  |  |                         |             |
| Indicador: EXPEDIENTES INTEGRADOS DE ESPACIOS EDUCA  |  | META ANUAL              | % DE AVANÇE |
| Eficacia:  | 29.77% - Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)   | 325                     | 19.69%      |
| Causa del Incumplimiento:                            | EL CONDICIONAMIENTO DEL PROGRAMA DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LAS NECESIDADES DE LA SECRETARÍA   | DE EDUCACIÓN Y CULTURA. |             |
| Efecto del Incumplimiento:                           | LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA, RESULTANDO EN LA CANCELACIÓN DE ALGUNAS OBRAS Y LA INCLUSIÓN DE OTRAS.                       |                         |             |
| Impacto del Incumplimiento en el Propósito:          | LA REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS, AFECTANDO LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS.      |                         | ,           |
| Indicador: ESPACIOS EDUCATIVOS Y CULTURALES PUBLICOS | S EQUIPADOS  | META ANUAL              | % DE AVANCE |
| Eficacia:  | 26.57% - Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)   | 325                     | 23,38%      |
| ·Causa del Incumplimiento:                           | EL CONDICIONAMIENTO DEL PROGRAMA DEL INSTITUTO SONORENSE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA A LAS NECESIDADES DE LA SECRETARÍA I | DE EDUCACIÓN Y CULTURA. |             |
|  | LA MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA, RESULTANDO EN LA CANCELACIÓN DE ALGUNAS OBRAS Y LA INCLUSIÓN DE OTRAS.                       |                         |             |
| Impacto del Incumplimiento en el Propósito:          | LA REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTADOS, AFECTANDO LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS.      |                         |             |
| C1-A01   |  |                         |             |
| Indicador: VALIDACION DE RECURSOS PARA OBRAS DE CONS | STRUCCION  | META ANUAL              | % DE AVANCE |
| Eficacia:  | No Programado  | 78                      | 88.46%      |
| Causa del Incumplimiento:                            |  |                         |             |
| Efecto del Incumplimiento:                           |  |                         |             |
| Impacto del Incumplimiento en el Componente:         |  |                         |             |
| Indicador: VALIDACIÓN DE RECURSOS PARA OBRA DE REHAB | BILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO   | META ANUAL              | % DE AVANCE |
| Eficacia:  | 117.09% - Cumplimiento Óptimo (80 - 120%)  | 117                     | 117.09%     |





SECRETARIA DE GOSIERNO

| Parámetros de semaforización:                       | nplimiento Óptimo (80 - 120%) Cumplimiento Mejorable (60 - 73%) Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)   | Prog                                    | ramado   |
|---|---|---|--|
| C1-A01  |   | F                                       | The Control of the Co |
|   |   |   |  |
| Causa del Incumplimiento:                           |   |   | <del></del>  |
| Efecto del Incumplimiento:                          |   |   |  |
| Impacto del Incumplimiento en el Componente:        |   |   |  |
| C1-A02  |   |   |  |
| Indicador: ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE C | BRA DE CONSTRUCCIÓN   | META ANUAL                              | % DE AVANCE  |
|   |   |   |  |
| Eficacia:   | No Programado   | 65                                      | 147,69%  |
|   | CONSTRUCTO -  |   |  |
| Causa del Incumplimiento:                           |   |   |  |
| Efecto del Incumplimiento:                          |   |   |  |
| Impacto del Incumplimiento en el Componente:        |   |   |  |
| Indicador: ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE C | BRA DE REHABILITACIÓN Y/O CON MANTENIMIENTO   | META ANUAL                              | % DE AVANCE  |
|   |   |   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  |
| Eficacia:   | No Programado   | 150                                     | 108.67%  |
|   | CONTRACT TO STATE OF THE STATE | 130                                     | 106.07 %   |
| Causa del Incumplimiento:                           |   |   |  |
| Efecto del Incumplimiento:                          |   |   |  |
| Impacto del Incumplimiento en el Componente:        |   |   |  |
| C1-A03  |   |   | e de la companya del companya de la companya del companya de la co |
| Indicador: ELABORACION DE PRESUPUESTO DE OBRA DE CO |   | META ANUAL                              | % DE AVANCE  |
|   |   | META ATOME                              | 70 DE AVANCE   |
| Eficacia:   | Premius N. D.   |   |  |
| Litada  | No Programado   | 94                                      | 114.89%  |
| Causa del Incumplimiento:                           |   |   |  |
| Efecto del Incumplimiento:                          |   |   |  |
| Impacto del Incumplimiento en el Componente:        |   | *************************************** |  |
| Indicador: ELABORACION DE PRESUPUESTO DE OBRA DEREI | HABILITACION Y/O CON MANTENIMIENTO  | META ANUAL                              | N DE AVANOE  |
|   |   | META ANUAL                              | % DE AVANCE  |
| Eficacia:   | No Programado   | 130                                     | 88.46%   |
|   |   |   |  |







| Parametros de semaforización:                        | nplimiento Óptimo (80 - 120%) Cumplimiento Mejorable (60 - 79%) Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)  | Progr                                  | amado                 |
|--|--|--|-----------------------|
| C1-A03   |  | Parameter)                             |                       |
|  |  |  |                       |
| Causa del Incumplimiento:                            |  |  |                       |
| Efecto del Incumplimiento:                           |  |  |                       |
| Impacto del Incumplimiento en el Componente:         |  |  |                       |
| C1-A04   |  |  |                       |
| Indicador: CONTRATACION DE OBRAS DE CONSTRUCCION     |  | META ANUIAI                            | W DE NAMOE            |
|  |  | META ANUAL                             | % DE AVANCE           |
| Eficacia:  | 141.38% - Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)  | 58                                     | 444.00%               |
|  |  | 56                                     | 141.38%               |
| Causa del Incumplimiento:                            |  |  |                       |
| Efecto del Incumplimiento:                           |  |  |                       |
| Impacto del Incumplimiento en el Componente:         |  |  |                       |
| Indicador: CONTRATACION DE OBRASDE REHABILITACION Y. | O CON MANTENIMIENTO  | META ANUAL                             | % DE AVANCE           |
|  |  |  |                       |
| Eficacia:  | 78.46% - Cumplimiento Mejorable (60 - 79%)   | 130                                    | 78.46%                |
|  | The second secon |  | . 3.13,7              |
| Causa del Incumplimiento:                            | EL QUE SE RECIBA A TIEMPO DE LOS OFICIOS DE AUTORIZACIÓN DE RECURSO, PROGRAMACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE OBRAS, Y RECOPILACIÓN DE CONTRATISTA.  | DOCUMENTOS NECESARIOS P                | OR PARTE DEL          |
| Efecto del Incumplimiento:                           | SE CONTRATARON 50 ACCIONES DE LAS 40 PROGRAMADAS, LOGRANDO ASÍ LA META ESTABLECIDA.  |  |                       |
| Impacto del Incumplimiento en el Componente:         | SE GENERA UNA DIFERENCIA DE ACCIONES PENDIENTES POR CONTRATAR DEL TRIMESTRE ANTERIOR, LAS CUALES NO SE LOGRARON COMPLETAI  | R EN SU TOTALIDAD. LO QUE S            | E REFLEJARĂ EN EL 4TO |
|  | TRIMESTRE.   |  |                       |
| C1-A05   |  |  |                       |
| Indicador: DICTAMINACION TECNICA DE OBRAS DE CONSTRU | JCCION   | META ANUAL                             | % DE AVANCE           |
|  |  |  |                       |
| Eficacia:  | No Programado  | 58                                     | 168.97%               |
|  |  |  |                       |
| Causa del Incumplimiento:                            |  |  |                       |
| Efecto del Incumplimiento:                           |  |  |                       |
| Impacto del Incumplimiento en el Componente:         |  | ************************************** |                       |



## ANEXO MIR

SECRETARIA DE GOSERNO HACIENDA

| Parámetros de sernaforización; Curr                    | Otimilento Óptimo (80 - 120%). Cumplimiento Mejorable (60 - 79%). Cumplimiento en r | леsgo (<60% o >120%) | ramado      |
|--|---|----------------------|-------------|
| C1-A05   |   | 100% Annual Control  |             |
| Indicador: DICTAMINACIÓN TÉCNICA DEOBRAS DE REHABILIT  | ACION Y/O CON MANTENIMIENTO   | META ANUAL           | % DE AVANCE |
| Eficacia:  | No Programado   | 130                  | 134.62%     |
| Causa del Incumplimiento:                              |   | 1                    |             |
| Efecto del Incumplimiento:                             |   |                      |             |
| Impacto del Incumplimiento en el Componente:           |   |                      |             |
| C1-A06   |   |                      |             |
| Indicador: SUPERVISION DE OBRA DE REHABILITACION Y/O C | MANTENIMIENTO   | META ANUAL           | % DE AVANCE |
| Eficacia:  | 86.15% - Cumplimiento Óptimo (80 - 120%)  | 130                  | 86.15%      |
| Causa del Incumplimiento:                              |   |                      | 1           |
| Efecto del Incumplimiento:                             |   |                      |             |
| Impacto del Incumplimiento en el Componente:           |   |                      |             |
| Indicador: SUPERVISIÓN DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN         |   | META ANUAL           | % DE AVANCE |
| Eficacia:  | No Programado   | 58                   | 108.62%     |
| Causa del Incumplimiento:                              |   | 1                    | <u> </u>    |
| Efecto del Incumplimiento:                             |   |                      |             |
| Impacto del Incumplimiento en el Componente:           |   |                      |             |
| C2-A01   |   |                      |             |
| Indicador: ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO DE EQUIPAMIEN    | .0  | META ANUAL           | % DE AVANCE |
| Eficacia:  | No Programado   | 34                   | 162.35%     |
| Causa del Incumplimiento:                              |   |                      | J           |
| Efecto del Incumplimiento:                             |   |                      |             |



SECRETARIA DE GOSIERNO HACIENDA

| Parámetros de semaforización:                | plimiento Óptimo (80 - 120%) Cumplimiento Mejorable (60 - 79%) Cumplimiento en riesgo (<60% o >120%)                                       | Prog                          | ramado                    |
|--|--|-------------------------------|---------------------------|
| C2-A01                                       |  |                               |                           |
| Impacto del Incumplimiento en el Componente: |  |                               |                           |
| C2-A02                                       |  |                               |                           |
| Indicador: CONTRATACIÓN DE EQUIPAMIENTO      |  | META ANUAL                    | % DE AVANCE               |
| Eficacia:                                    | 64.65% - Cumplimiento Mejorable (60 - 79%)   | 209                           | 30.62%                    |
| Causa del Incumplimiento:                    | CAMBIOS EN LA PROGRAMACIÓN DE LA META ANUAL PARA EL RUBRO DE EQUIPAMIENTO, DERIVADOS DE LA AUTORIZACIÓN DEL RECURSO FA<br>PARA ESTE RUBRO. | M Y EL ESTABLECIMIENTO DEL PO | RCENTAJE QUE SE UTILIZARÁ |
| Efecto del Incumplimiento:                   | SE CONTRATARON 27 ACCIONES   |                               |                           |
| Impacto del Incumplimiento en el Componente: | SE AGREGARON ACCIONES CON RECURSO PROVENIENTE DE REMANENTES 2024, QUE SERÁN CONTRATADAS Y EJERCIDAS EN 2025.                               |                               |                           |

- NOTAS:

  1. El valor de la meta anual corresponde al valor de la programación modificada.

  2. El valor del porcentaje de avance es con respecto a la meta anual.

  3. El parámetro del semáforo se asigna de acuerdo al avance programado y acumulado al trimestre que se reporta.

  4. El porcentaje de cumplimiento que se muestra junto al parámetro asignado en el punto anterior, corresponde al avance acumulado con respecto a la programación acumulada al trimestre que se reporta.

  5. Para el caso de los indicadores no acumulables, el porcentaje de avance trimestral es igual al porcentaje de avance anual.

  6. El valor del porcentaje de avance de los indicadores descendentes se calcula dividiendo la meta / avance.